

home news knowhow service reference team contact impressum

Beispiele für eine iRM-Anwendung in der Cloud

Das zweite Beispiel betrifft zwar auch den CRM-Bereich,



allerdings nutzt dieser Kunde neben CRM auch das

iRM-Modul

ORM – Object Relationship Management :

Er will die Informationen zu seinen Niederlassungen komplett zusammenfassen und teilt seine Untergruppen im **ORM**-Bereich wie folgt ein:

Teil seiner Struktur: Zentrale und die beiden Niederlassungen Mainz und Berlin haben jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Untergruppen:

Bereich / Unterbereich

NL-Mainz / allgemein NL-Mainz / Personal NL-Mainz / Lager-1 NL-Mainz / Lager-2 NL-Mainz / Prod-Halle-H4 NL-Mainz / Prod-Halle-H8 NL-Mainz / TO-DOs

NL-Mainz / VIP-Adressen

Bereich / Unterbereich

Berlin / allgemein Berlin / Maschinenpark Berlin / VB-Meier Berlin / VB-Müller Berlin / Büro

Bereich / Unterbereich

Zentrale / allgemein
Zentrale / Geschäftsleitung
Zentrale / Personal
Zentrale / Abteilung-1
Zentrale / Abteilung-2
Zentrale / Abteilung-. . . .
Zentrale / Abteilung-9